

(PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI - WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA
GAŹNIK DO KOSY, SYMBOL: 11438 EAN/GTIN: 5907451359099

(EN) USER MANUAL - OPERATING AND SAFETY INSTRUCTIONS
BRUSHCUTTER CARBURETOR, SYMBOL: 11438 EAN/GTIN: 5907451359099

(DE) BEDIENUNGSANLEITUNG - BEDIENUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE
VERGASER FÜR FREISCHNEIDER, SYMBOL: 11438 EAN/GTIN: 5907451359099

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE - PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ RADY
KARBURÁTOR PRO KŘOVINOŘEZ, SYMBOL: 11438 EAN/GTIN: 5907451359099

(FR) MANUEL D'UTILISATION - CONSEILS D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ
CARBURATEUR POUR DÉBROUSSAILLEUSE, SYMBOLE : 11438 EAN/GTIN: 5907451359099

(IT) MANUALE OPERATIVO - CONSIGLI OPERATIVI E DI SICUREZZA
CARBURATORE PER DECESPUGLIATORE, SIMBOLO: 11438 EAN/GTIN: 5907451359099

(ES) MANUAL DE OPERACIÓN - CONSEJOS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD
CARBURADOR PARA DESBROZADORA, SÍMBOLO: 11438 EAN/GTIN: 5907451359099

(NL) BEDIENINGSHANDLEIDING - BEDIENINGS- EN VEILIGHEIDTIPS
CARBURATEUR VOOR BOSMAAIER, SYMBOOL: 11438 EAN/GTIN: 5907451359099

(SE) BRUKSANVISNING - DRIFT- OCH SÄKERHETSTIPS
FÖRGASARE FÖR RÖJSÅG, SYMBOL: 11438 EAN/GTIN: 5907451359099

(GR) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ, ΣΥΜΒΟΛΟ: 11438 EAN/GTIN: 5907451359099

(RO) MANUAL DE OPERARE - SFATURI DE OPERAREA SI SIGURANTA
CARBURATOR PENTRU MOTOCOSITOARE, SIMBOL: 11438 EAN/GTIN: 5907451359099

(PT) MANUAL DE OPERAÇÃO - DICAS DE OPERAÇÃO E SEGURANÇA
CARBURADOR PARA ROÇADEIRA, SÍMBOLO: 11438 EAN/GTIN: 5907451359099

(BG) РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ - СЪВЕТИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ
КАРБУРАТОР ЗА ХРАСТОРЕЗ, СИМВОЛ: 11438 EAN/GTIN: 5907451359099

(HU) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HASZNÁLATI ÉS BIZTONSÁGI TIPP EK
KARBURÁTOR FŰKASZÁHOZ, SZIMBÓLUM: 11438 EAN/GTIN: 5907451359099

(DK) BETJENINGSVEJLEDNING - BETJENINGS- OG SIKKERHEDSTIPS
KARBURATOR TIL BUSKRYDDER, SYMBOL: 11438 EAN/GTIN: 5907451359099

(SK) NÁVOD NA OBSLUHU - RADY NA PREVÁDZKU A BEZPEČNOSŤ
KARBURÁTOR PRE KROVINOREZ, SYMBOL: 11438 EAN/GTIN: 5907451359099

(FI) KÄYTTÖOHJE - KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSVINKKEJÄ
KAASUTIN RAIVAUSSAHAAN VARTEN, SYMBOLO: 11438 EAN/GTIN: 5907451359099

(LT) NAUDOJIMO VADOVAS – NAUDOJIMO IR SAUGOS PATARIMAI
KARBURATORIUS KRŪMAPJOVEI, SIMBOLIS: 11438 EAN/GTIN: 5907451359099

(LV) LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA – LIETOŠANAS UN DROŠĪBAS PADOMI
KARBURATORS KRŪMGRIEZIM, SIMBOLS: 11438 EAN/GTIN: 5907451359099

(EE) KASUTUSJUHEND – KASUTUS- JA OHUTUSJUHEND
KARBURAATOR VÕSAKETTAL, SŪMBOOL: 11438 EAN/GTIN: 5907451359099

(SI) PRIROČNIK ZA UPORABO - NASVETI ZA UPORABO IN VARNOST
UPLINJAČ ZA KOSILNICO, SIMBOL: 11438 EAN/GTIN: 5907451359099

(IE) LÁMHLEABHAR OIBRIÚCHÁIN - TIPS OIBRIÚCHÁIN AGUS SÁBHÁILTEACHTA
CÁRBHRÁDÓIR DO SCUABTHÓIR, SIMBOL: 11438 EAN/GTIN: 5907451359099

(MT) MANWAL OPERAT - OPERAZZJONI U GHAJR TAS-SIGURTÀ
KARBURATUR GHALL-MAGHMIR, SIMBOLU: 11438 EAN/GTIN: 5907451359099

(HR) PRIRUČNIK ZA UPORABU - SAVJETI ZA UPOTREBU I SIGURNOST
KARBURATOR ZA TRIMER, SIMBOL: 11438 EAN/GTIN: 5907451359099

(RU) РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ
КАРБЮРАТОР ДЛЯ ТРИММЕРА, СИМВОЛ: 11438 EAN/GTIN: 5907451359099

Importer / Importeur / Importateur / Importatore / Importador / Importör / Εισαγωγέας / Importator / Dovožce / Importador / Вносител / Importör / Importør / Dovožca / Maahantuoja / Importuotojas / Importētājs / Maaletooja / Uvoznik / Allmhaireoir / Importatur / Uvoznik / Импортёр:

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.

WYGODY 16

05-090 PODOLSZYN NOWY

POLAND


info@verkgroup.pl

+48 888055550 / +48 22 670 90 10

internetowa-hurtownia.pl

verk.store

verk.pl



Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu!

Przed przystąpieniem do używania produktu, prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją w celu prawidłowego użytkowania produktu.

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość oraz zastosowanie się do jej zaleceń, ponieważ jej nieprzestrzeganie może zagrażać życiu lub zdrowiu.

1. ZASTOSOWANIE I OPIS URZĄDZENIA

Gaźnik do kosy spalinowej to kluczowy element zapewniający prawidłowe działanie Twojego urządzenia. Dedykowany do kos spalinowych z maksymalną pojemnością silnika 52cc, ten wysokiej jakości gaźnik gwarantuje optymalne spalanie mieszanki paliwowo-powietrznej, co przekłada się na niezawodną pracę i wydajność Twojego sprzętu. Idealny zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów prac ogrodowych, którzy szukają sprawdzonych i trwałych rozwiązań. Gaźnik wykonany jest z wytrzymałych materiałów, które zapewniają jego długą żywotność i odporność na intensywną eksploatację. Gaźnik jest precyzyjnie zaprojektowany, aby pasować do kos spalinowych o pojemności silnika do 52cc, co gwarantuje doskonałe dopasowanie i bezproblemową instalację.

2. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem produktu, należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
- Do czyszczenia produktu używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki. Unikaj używania detergentów lub materiałów ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Przechowuj urządzenie w miejscu wolnym od wilgoci, kurzu i skrajnych temperatur, jeśli nie jest używane przez dłuższy czas.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia.
- Zawsze pracuj przy wyłączonym zapłonie przy regulacjach lub wymianie.
- Unikaj używania zanieczyszczonego paliwa – może to uszkodzić membranę i iglicę.
- Przechowuj gaźnik z dala od źródeł ciepła i ognia – ryzyko zapłonu paliwa.
- Czyść filtr powietrza regularnie,
- Sprawdzaj membrany pod kątem pęknięć i sztywności,
- Płucz gaźnik benzyną ekstrakcyjną, jeśli występują problemy z zapłonem lub mocą.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, wysoką wilgotnością, palnymi gazami, rozpuszczalnikami.
- Folię stanowiącą opakowanie produktu należy trzymać z dala od dzieci (istnieje ryzyko uduszenia)
- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Dzieci nie mogą bawić się produktem.
- Produkt należy zawsze używać zgodnie z przeznaczeniem

3. DANE TECHNICZNE

- Dwie uszczelki w komplecie
- Rozstaw śrub: 30mm
- Średnica gaźnika: 15mm
- Do silników o maksymalnej pojemności: 52cc

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM



Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne. Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta. Ten produkt jest zgodny z wymaganiami odpowiednich dyrektyw europejskich i krajowych, które go dotyczą. Produkt spełnia europejskie oraz

krajowe wymagania o bezpieczeństwie urządzeń i produktów.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

Dear Sir or Madam, thank you for purchasing our product!

Before using the product, please read the following instructions to ensure proper use of the product.

Please keep this manual for future reference and follow its recommendations, as failure to follow its instructions may pose a threat to life or health.

1. APPLICATION AND DESCRIPTION OF THE DEVICE

A brush cutter carburetor is a key element ensuring the correct operation of your device. Designed for brush cutters with a maximum engine capacity of 52cc, this high-quality carburetor guarantees optimal combustion of the fuel-air mixture, which translates into reliable operation and efficiency of your equipment. Ideal for both professionals and amateur gardeners who are looking for proven and durable solutions. The carburetor is made of durable materials that ensure its long life and resistance to intensive use. The carburetor is precisely designed to fit brush cutters with an engine capacity of up to 52cc, which guarantees a perfect fit and trouble-free installation.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

- Before using the product, please read this instruction manual carefully.
- Use a soft, dry or slightly damp cloth to clean the product. Avoid using detergents or abrasive materials that may damage the surface.
- Store your device in a place free from moisture, dust and extreme temperatures if not in use for an extended period of time.
- Keep the product out of the reach of children to avoid accidental damage.
- Always work with the ignition off when making adjustments or replacements.
- Avoid using contaminated fuel – it may damage the diaphragm and needle.
- Keep the carburetor away from heat and flames - risk of fuel ignition.
- Clean the air filter regularly,
- Check membranes for cracks and stiffness,
- Flush the carburetor with white spirit if you experience ignition or power problems.
- Protect the product from extreme temperatures, high humidity, flammable gases, solvents.
- Keep the foil packaging of the product away from children (risk of suffocation)
- Make sure that packaging materials are not left unattended. Children may start playing with them, which is dangerous.
- Children must not play with the product.
- Always use the product as intended

3. TECHNICAL DATA

- Two gaskets included
- Bolt spacing: 30mm
- Carburetor diameter: 15mm
- For engines with a maximum capacity of: 52cc

TIPS AND INFORMATION ON THE MANAGEMENT OF USED PACKAGING



The packaging is made of environmentally friendly materials that can be disposed of at your local recycling center. Used packaging material should be delivered to a waste disposal point designated by local authorities. Information on the possibilities of recycling the used product is provided by the local or city office. This product complies with the requirements of the relevant European and national directives that apply to it. The product meets European and national requirements on the safety of devices and products.

We reserve the right to make changes to the text, design and technical data of the product without notice.

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für den Kauf unseres Produkts!

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts die folgenden Anweisungen, um eine ordnungsgemäße Verwendung des Produkts sicherzustellen.

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen, da die Nichtbefolgung der Anweisungen eine Gefahr für Leben oder Gesundheit darstellen kann.

1. ANWENDUNG UND BESCHREIBUNG DES GERÄTS

Der Vergaser einer Motorsense ist ein Schlüsselement für den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Geräts. Dieser hochwertige Vergaser wurde für Motorsensen mit einem maximalen Hubraum von 52 ccm entwickelt und garantiert eine optimale Verbrennung des Kraftstoff-Luft-Gemisches, was sich in einem zuverlässigen Betrieb und einer hohen Effizienz Ihrer Geräte niederschlägt. Perfekt für Profis und Gartenliebhaber, die nach bewährten und langlebigen Lösungen suchen. Der Vergaser ist aus langlebigen Materialien gefertigt, die eine lange Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit gegen intensive Nutzung gewährleisten. Der Vergaser ist genau auf Freischneider bis 52 ccm abgestimmt und gewährleistet so eine perfekte Passform und einen problemlosen Einbau.

2. SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts ein weiches, trockenes oder leicht feuchtes Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungsmitteln oder Scheuermitteln, die die Oberfläche beschädigen könnten.
- Bewahren Sie Ihr Gerät bei längerer Nichtverwendung an einem Ort auf, der frei von Feuchtigkeit, Staub und extremen Temperaturen ist.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um versehentliche Schäden zu vermeiden.
- Arbeiten Sie bei Einstellungs- oder Austauschvorgängen immer bei ausgeschalteter Zündung.
- Vermeiden Sie die Verwendung von verunreinigtem Kraftstoff – dieser kann die Membran und die Nadel beschädigen.
- Halten Sie den Vergaser von Hitze und Flammen fern – es besteht die Gefahr einer Kraftstoffentzündung.
- Reinigen Sie den Luftfilter regelmäßig,
- Membranen auf Risse und Steifheit prüfen,
- Spülen Sie den Vergaser mit Testbenzin, wenn Zünd- oder Leistungsprobleme auftreten.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, brennbaren Gasen und Lösungsmitteln.
- Bewahren Sie die Folienverpackung des Produkts außerhalb der Reichweite von Kindern auf (Erstickungsgefahr)
- Achten Sie darauf, dass Verpackungsmaterialien nicht unbeaufsichtigt bleiben. Kinder könnten anfangen, damit zu spielen, was gefährlich ist.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Verwenden Sie das Produkt immer bestimmungsgemäß

3. TECHNISCHE DATEN

- Zwei Dichtungen im Lieferumfang enthalten
- Bolzenabstand: 30mm
- Vergaserdurchmesser: 15 mm
- Für Motoren mit einem maximalen Hubraum von: 52cc

Tipps und Hinweise zum Umgang mit gebrauchten Verpackungen



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie bei Ihrem örtlichen Recyclinghof entsorgen können.

Gebrauchtes Verpackungsmaterial sollte bei der von den örtlichen Behörden dafür vorgesehenen Müllentsorgungsstelle abgegeben werden. Informationen zu den Entsorgungsmöglichkeiten des Altproduktes erteilt das Gemeinde- bzw. Stadtamt. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der einschlägigen europäischen und nationalen Richtlinien, die für es gelten. Das Produkt erfüllt die europäischen und nationalen Anforderungen an die Geräte- und Produktsicherheit.

Wir behalten uns das Recht vor, Text, Design und technische Daten des Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Vážený pane/paní, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu!

Před použitím produktu si prosím přečtěte následující pokyny, abyste zajistili jeho správné používání.

Uchovejte si prosím tuto příručku pro budoucí použití a řiďte se jejími doporučeními, protože nedodržení pokynů může představovat ohrožení života nebo zdraví.

1. POUŽITÍ A POPIS ZAŘÍZENÍ

Karburátor pro křovinořez je klíčovým prvkem zajišťujícím správný provoz vašeho zařízení. Tento vysoce kvalitní karburátor, určený pro křovinořezy s maximálním objemem motoru 52 cm³, zaručuje optimální spalování směsi paliva a vzduchu, což se promítá do spolehlivého provozu a účinnosti vašeho zařízení. Ideální pro profesionály i zahradnické nadšence, kteří hledají osvědčená a odolná řešení. Karburátor je vyroben z odolných materiálů, které zajišťují jeho dlouhou životnost a odolnost vůči intenzivnímu používání. Karburátor je přesně navržen tak, aby pasoval na křovinořezy do objemu 52 ccm, což zajišťuje perfektní uchycení a bezproblémovou instalaci.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.
- K čištění výrobku používejte měkký, suchý nebo mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo abrazivní prostředky, které by mohly poškodit povrch.
- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, skladujte jej na místě chráněném před vlhkostí, prachem a extrémními teplotami.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí, abyste předešli jeho náhodnému poškození.
- Při provádění seřizování nebo výměn vždy pracujte s vypnutým zapalováním.
- Nepoužívejte kontaminované palivo – mohlo by dojít k poškození membrány a jehly.
- Karburátor chraňte před teplem a ohněm – nebezpečí vznícení paliva.
- Pravidelně čistěte vzduchový filtr,
- Zkontrolujte membrány, zda nemají praskliny a zda nejsou tuhé.
- Pokud se vyskytnou problémy se zapalováním nebo napájením, propláchněte karburátor lakovým benzínem.
- Chraňte výrobek před extrémními teplotami, vysokou vlhkostí, hořlavými plyny a rozpuštědly.
- Uchovávejte fóliový obal výrobku mimo dosah dětí (nebezpečí udušení).
- Ujistěte se, že obalové materiály nezůstávají bez dozoru. Děti si s nimi mohou začít hrát, což je nebezpečné.
- Děti si s výrobkem nesmí hrát.
- Vždy používejte výrobek k určenému účelu

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

- Součástí balení jsou dvě těsnění
- Rozteč šroubů: 30 mm
- Průměr karburátoru: 15 mm
- Pro motory s maximálním objemem: 52 cm³

TIPY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝMI OBALY



Obal je vyroben z ekologických materiálů, které lze zlikvidovat ve vašem místním recyklačním středisku.

Použitý obalový materiál by měl být odevzdán na místo pro sběr odpadu určené místními úřady. Informace o možnostech likvidace použitého výrobku poskytuje obecní nebo městský úřad. Tento výrobek splňuje požadavky příslušných evropských a národních směrnic, které se na něj vztahují. Výrobek splňuje evropské a národní požadavky na bezpečnost zařízení a výrobků.

Vyhrazujeme si právo provádět změny textu, designu a technických údajů produktu bez předchozího upozornění.

Cher Monsieur ou Madame, merci d'avoir acheté notre produit !

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire les instructions suivantes pour garantir une utilisation correcte du produit.

Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure et suivre ses recommandations, car le non-respect de ses instructions peut constituer une menace pour la vie ou la santé.

1. APPLICATION ET DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Le carburateur pour débroussailleuse est un élément clé assurant le bon fonctionnement de votre appareil. Conçu pour les débroussailleuses d'une cylindrée maximale de 52 cm³, ce carburateur de haute qualité garantit une combustion optimale du mélange air-carburant, ce qui se traduit par un fonctionnement fiable et une efficacité de votre équipement. Idéal pour les professionnels et les passionnés de jardinage qui recherchent des solutions éprouvées et durables. Le carburateur est fabriqué à partir de matériaux durables qui garantissent sa longue durée de vie et sa résistance à une utilisation intensive. Le carburateur est conçu avec précision pour s'adapter aux débroussailleuses jusqu'à 52 cm³, garantissant un ajustement parfait et une installation sans tracas.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions.
- Utilisez un chiffon doux, sec ou légèrement humide pour nettoyer le produit. Évitez d'utiliser des détergents ou des abrasifs qui pourraient endommager la surface.
- Rangez votre appareil dans un endroit à l'abri de l'humidité, de la poussière et des températures extrêmes s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Gardez le produit hors de portée des enfants pour éviter tout dommage accidentel.
- Travaillez toujours avec le contact coupé lors des réglages ou des remplacements.
- Évitez d'utiliser du carburant contaminé – cela pourrait endommager le diaphragme et l'aiguille.
- Tenir le carburateur à l'écart de la chaleur et des flammes – risque d'inflammation du carburant.
- Nettoyez régulièrement le filtre à air,
- Vérifiez les membranes pour détecter les fissures et la rigidité,
- Rincez le carburateur avec du white spirit si vous rencontrez des problèmes d'allumage ou d'alimentation.
- Protéger le produit des températures extrêmes, de l'humidité élevée, des gaz inflammables, des solvants.
- Tenir l'emballage en aluminium du produit hors de portée des enfants (risque d'étouffement)
- Assurez-vous que les matériaux d'emballage ne sont pas laissés sans surveillance. Les enfants peuvent commencer à jouer avec eux, ce qui est dangereux.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit.
- Utilisez toujours le produit comme prévu

3. DONNÉES TECHNIQUES

- Deux joints inclus
- Espacement des boulons : 30 mm
- Diamètre du carburateur : 15 mm
- Pour les moteurs d'une cylindrée maximale de : 52cc

CONSEILS ET INFORMATIONS SUR LA GESTION DES EMBALLAGES USAGÉS



L'emballage est composé de matériaux respectueux de l'environnement qui peuvent être éliminés dans votre centre de recyclage local. Les matériaux d'emballage usagés doivent être déposés au point de collecte des déchets désigné par les autorités locales. Des informations sur les possibilités d'élimination du produit usagé sont fournies par le bureau municipal ou de la ville. Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales qui lui sont applicables. Le produit répond aux exigences européennes et nationales en matière de sécurité des appareils et des produits.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au texte, à la conception et aux données techniques du produit sans préavis.

Gentile Signore/a, grazie per aver acquistato il nostro prodotto!

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le seguenti istruzioni per garantirne il corretto utilizzo.

Conservare il presente manuale per riferimento futuro e seguirne le raccomandazioni, poiché il mancato rispetto delle istruzioni può rappresentare un pericolo per la vita o la salute.

1. APPLICAZIONE E DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

Il carburatore per un decespugliatore è un elemento fondamentale per garantire il corretto funzionamento del dispositivo. Progettato per decespugliatori con cilindrata massima di 52 cc, questo carburatore di alta qualità garantisce una combustione ottimale della miscela aria-carburante, che si traduce in un funzionamento affidabile e nell'efficienza della vostra attrezzatura. Perfetto sia per i professionisti che per gli appassionati di giardinaggio che cercano soluzioni collaudate e durature. Il carburatore è realizzato con materiali durevoli che ne garantiscono la lunga durata e la resistenza all'uso intensivo. Il carburatore è progettato con precisione per adattarsi ai decespugliatori fino a 52 cc, garantendo una vestibilità perfetta e un'installazione senza problemi.

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il presente manuale di istruzioni.
- Per pulire il prodotto, utilizzare un panno morbido, asciutto o leggermente umido. Evitare l'uso di detersivi o abrasivi che potrebbero danneggiare la superficie.
- Se non lo utilizzi per un lungo periodo, conserva il dispositivo in un luogo al riparo da umidità, polvere e temperature estreme.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini per evitare danni accidentali.
- Quando si effettuano regolazioni o sostituzioni, lavorare sempre con l'accensione spenta.
- Evitare di utilizzare carburante contaminato: potrebbe danneggiare la membrana e l'ago.
- Tenere il carburatore lontano da fonti di calore e fiamme: rischio di accensione del carburante.
- Pulire regolarmente il filtro dell'aria,
- Controllare le membrane per crepe e rigidità,
- In caso di problemi di accensione o di potenza, lavare il carburatore con acqua.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, elevata umidità, gas infiammabili, solventi.
- Tenere la confezione in alluminio del prodotto lontano dalla portata dei bambini (rischio di soffocamento)
- Assicurarsi che i materiali di imballaggio non vengano lasciati incustoditi. I bambini potrebbero iniziare a giocare, il che è pericoloso.
- I bambini non devono giocare con il prodotto.
- Utilizzare sempre il prodotto come previsto

3. DATI TECNICI

- Due guarnizioni incluse
- Distanza tra i bulloni: 30 mm
- Diametro del carburatore: 15 mm
- Per motori con cilindrata massima di: 52cc

CONSIGLI E INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI USATI



L'imballaggio è realizzato con materiali ecocompatibili che possono essere smaltiti presso il centro di riciclaggio locale.

Il materiale di imballaggio usato deve essere consegnato al punto di smaltimento rifiuti designato dalle autorità locali. Le informazioni sulle possibilità di smaltimento del prodotto usato vengono fornite dall'ufficio comunale o comunale. Questo prodotto è conforme ai requisiti delle direttive europee e nazionali pertinenti ad esso applicabili. Il prodotto soddisfa i requisiti europei e nazionali sulla sicurezza dei dispositivi e dei prodotti.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al testo, al design e ai dati tecnici del prodotto senza preavviso.

Estimado señor o señora, ¡gracias por adquirir nuestro producto!

Antes de utilizar el producto, lea las siguientes instrucciones para garantizar el uso adecuado del producto.

Conserve este manual para futuras consultas y siga sus recomendaciones, ya que no seguir sus instrucciones puede suponer una amenaza para la vida o la salud.

1. APLICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

El carburador de una desbrozadora es un elemento clave para garantizar el correcto funcionamiento de su dispositivo. Diseñado para desbrozadoras con una cilindrada máxima de 52 cc, este carburador de alta calidad garantiza una combustión óptima de la mezcla aire-combustible, lo que se traduce en un funcionamiento confiable y eficiencia de su equipo. Perfecto tanto para profesionales como para entusiastas de la jardinería que buscan soluciones probadas y duraderas. El carburador está fabricado con materiales duraderos que aseguran su larga vida útil y resistencia al uso intensivo. El carburador está diseñado con precisión para adaptarse a desbrozadoras de hasta 52 cc, lo que garantiza un ajuste perfecto y una instalación sin complicaciones.

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Antes de utilizar el producto, lea atentamente este manual de instrucciones.
- Utilice un paño suave, seco o ligeramente húmedo para limpiar el producto. Evite utilizar detergentes o abrasivos que puedan dañar la superficie.
- Guarde su dispositivo en un lugar libre de humedad, polvo y temperaturas extremas si no lo utiliza durante un período prolongado.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños para evitar daños accidentales.
- Trabaje siempre con el encendido apagado al realizar ajustes o reemplazos.
- Evite utilizar combustible contaminado: puede dañar el diafragma y la aguja.
- Mantenga el carburador alejado del calor y las llamas: riesgo de ignición del combustible.
- Limpie el filtro de aire periódicamente,
- Inspeccione las membranas para detectar grietas y rigidez.
- Enjuague el carburador con alcohol mineral si experimenta problemas de encendido o de potencia.
- Proteger el producto de temperaturas extremas, alta humedad, gases inflamables y disolventes.
- Mantener el embalaje de aluminio del producto fuera del alcance de los niños (riesgo de asfixia).
- Asegúrese de que los materiales de embalaje no queden desatendidos. Los niños pueden empezar a jugar con ellos, lo cual es peligroso.
- Los niños no deben jugar con el producto.
- Utilice siempre el producto según lo previsto

3. DATOS TÉCNICOS

- Dos juntas incluidas
- Espaciado de pernos: 30 mm
- Diámetro del carburador: 15 mm
- Para motores con cilindrada máxima de: 52cc

CONSEJOS E INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE ENVASES USADOS



El embalaje está fabricado con materiales respetuosos con el medio ambiente que pueden desecharse en el centro de reciclaje local.

El material de embalaje usado deberá entregarse en el punto de eliminación de residuos designado por las autoridades locales. La información sobre las posibilidades de eliminación del producto usado la proporciona la oficina municipal o municipal. Este producto cumple con los requisitos de las directivas europeas y nacionales pertinentes que le son aplicables. El producto cumple con los requisitos europeos y nacionales sobre seguridad de dispositivos y productos.

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el texto, diseño y datos técnicos del producto sin previo aviso.

Geachte heer/mevrouw, Dank u wel voor uw aankoop van ons product!

Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt, zodat u het product op de juiste manier kunt gebruiken.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik en volg de aanbevelingen op. Het niet opvolgen van de instructies kan levensgevaarlijk of gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

1. TOEPASSING EN BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

De carburateur van een bosmaaier is van essentieel belang voor de goede werking van uw apparaat. Deze hoogwaardige carburateur is ontworpen voor bosmaaiers met een maximale motorinhoud van 52 cc en garandeert een optimale verbranding van het brandstof-luchtmengsel. Dit garandeert een betrouwbare werking en efficiëntie van uw apparatuur. Ideaal voor zowel professionals als tuinliefhebbers die op zoek zijn naar bewezen en duurzame oplossingen. De carburateur is gemaakt van duurzame materialen, waardoor hij lang meegaat en bestand is tegen intensief gebruik. De carburateur is speciaal ontworpen voor bosmaaiers tot 52 cc, waardoor hij perfect past en probleemloos te installeren is.

2. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.
- Gebruik een zachte, droge of lichtvochtige doek om het product schoon te maken. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen, deze kunnen het oppervlak beschadigen.
- Bewaar uw apparaat op een plaats die vrij is van vocht, stof en extreme temperaturen als u het gedurende langere tijd niet gebruikt.
- Houd het product buiten bereik van kinderen om onbedoelde schade te voorkomen.
- Werk altijd met het contact uit als u aanpassingen of vervangingen uitvoert.
- Gebruik geen verontreinigde brandstof; dit kan het membraan en de naald beschadigen.
- Houd de carburateur uit de buurt van hitte en vlammen - gevaar voor ontbranding van de brandstof.
- Maak het luchtfilter regelmatig schoon,
- Controleer de membranen op scheuren en stijfheid,
- Spoel de carburateur door met terpentijn als u problemen ondervindt met de ontsteking of de stroomvoorziening.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, hoge luchtvochtigheid, brandbare gassen en oplosmiddelen.
- Houd de folie verpakking van het product buiten bereik van kinderen (verstikkingsgevaar)
- Zorg ervoor dat verpakkingsmaterialen niet onbeheerd worden achtergelaten. Kinderen kunnen ermee gaan spelen, wat gevaarlijk kan zijn.
- Kinderen mogen niet met het product spelen.
- Gebruik het product altijd zoals bedoeld

3. TECHNISCHE GEGEVENS

- Twee pakkingen inbegrepen
- Boutafstand: 30 mm
- Carburateur diameter: 15mm
- Voor motoren met een maximale inhoud van: 52cc

TIPS EN INFORMATIE OVER HET BEHEER VAN GEBRUIKTE VERPAKKINGEN



De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijke materialen die u bij uw plaatselijke recyclingcentrum kunt inleveren.

Gebruikt verpakkingsmateriaal dient te worden ingeleverd bij de door de lokale overheid aangewezen afvalinzamelplaats. Informatie over de mogelijkheden voor het afvoeren van het gebruikte product wordt verstrekt door het gemeente- of stadskantoor. Dit product voldoet aan de eisen van de relevante Europese en nationale richtlijnen die op het product van toepassing zijn. Het product voldoet aan de Europese en nationale eisen op het gebied van de veiligheid van apparaten en producten.

Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de tekst, het ontwerp en de technische gegevens van het product.

Bäste herr eller fru, tack för att du köpt vår produkt!

Innan du använder produkten, läs följande instruktioner för att säkerställa att produkten används korrekt.

Spara denna manual för framtida bruk och följ dess rekommendationer, eftersom underlåtenhet att följa instruktionerna kan utgöra en fara för liv eller hälsa.

1. ANVÄNDNING OCH BESKRIVNING AV ANORDNINGEN

Förgasaren för en röjsåg är en viktig del av att säkerställa att din maskin fungerar korrekt. Denna högkvalitativa förgasare är utformad för röjsågar med en maximal motorvolym på 52cc och garanterar optimal förbränning av bränsle-luftblandningen, vilket leder till pålitlig drift och effektivitet hos din utrustning. Perfekt för både proffs och trädgårdsentusiaster som letar efter beprövade och hållbara lösningar. Förgasaren är tillverkad av slitstarka material som säkerställer dess långa livslängd och motståndskraft mot intensiv användning. Förgasaren är exakt utformad för att passa röjsågar upp till 52cc, vilket garanterar perfekt passform och problemfri installation.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Läs noggrant igenom denna bruksanvisning innan du använder produkten.
- Använd en mjuk, torr eller lätt fuktig trasa för att rengöra produkten. Undvik att använda rengöringsmedel eller slipmedel som kan skada ytan.
- Förvara enheten på en plats fri från fukt, damm och extrema temperaturer om den inte används under en längre tid.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn för att undvika oavsiktliga skador.
- Arbeta alltid med tändningen avstängd när du gör justeringar eller byten.
- Undvik att använda förorenat bränsle – det kan skada membranet och nålen.
- Håll förgasaren borta från värme och öppen låga – risk för bränsleantändning.
- Rengör luftfiltret regelbundet,
- Kontrollera membran för sprickor och styvhet,
- Spola förgasaren med lacknafta om du upplever problem med tändningen eller kraften.
- Skydda produkten mot extrema temperaturer, hög luftfuktighet, brandfarliga gaser och lösningsmedel.
- Förvara produktens folieförpackning utom räckhåll för barn (kvävningsrisk)
- Se till att förpackningsmaterial inte lämnas obevakat. Barn kan börja leka med dem, vilket är farligt.
- Barn får inte leka med produkten.
- Använd alltid produkten som avsedd

3. TEKNISKA DATA

- Två packningar ingår
- Bultavstånd: 30 mm
- Förgasardiameter: 15 mm
- För motorer med en maximal slagvolym på: 52cc

TIPS OCH INFORMATION OM HANTERING AV ANVÄND FÖRPACKNING



Förpackningen är tillverkad av miljövänliga material som kan lämnas in på din lokala återvinningscentral.

Använt förpackningsmaterial ska lämnas till den avfallshanteringsplats som anvisats av lokala myndigheter. Information om möjligheterna att göra sig av med den använda produkten tillhandahålls av kommunen eller stadskontoret. Denna produkt uppfyller kraven i relevanta europeiska och nationella direktiv som gäller för den. Produkten uppfyller europeiska och nationella krav på säkerhet för apparater och produkter.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i produktens text, design och tekniska data utan föregående meddelande.

Αγαπητέ κύριε ή κυρία, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας!

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες για να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση του.

Παρακαλούμε φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά και ακολουθήστε τις συστάσεις του, καθώς η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να αποτελέσει απειλή για τη ζωή ή την υγεία.

1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Το καρμπυρατέρ για ένα κοπτικό βούρτσας είναι ένα βασικό στοιχείο που διασφαλίζει την ορθή λειτουργία της συσκευής σας. Σχεδιασμένο για θαμνοκοπτικά με μέγιστη χωρητικότητα κινητήρα 52cc, αυτό το καρμπυρατέρ υψηλής ποιότητας εγγυάται βέλτιστη καύση του μείγματος καυσίμου-αέρα, η οποία μεταφράζεται σε αξιόπιστη λειτουργία και απόδοση του εξοπλισμού σας. Ιδανικό τόσο για επαγγελματίες όσο και για λάτρεις της κηπουρικής που αναζητούν δοκιμασμένες και ανθεκτικές λύσεις. Το καρμπυρατέρ είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά που εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής και αντοχή στην εντατική χρήση. Το καρμπυρατέρ έχει σχεδιαστεί με ακρίβεια για να ταιριάζει σε θαμνοκοπτικά έως 52cc, εξασφαλίζοντας τέλεια εφαρμογή και εγκατάσταση χωρίς προβλήματα.

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί για να καθαρίσετε το προϊόν. Αποφύγετε τη χρήση απορρυπαντικών ή λειαντικών που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σας σε μέρος απαλλαγμένο από υγρασία, σκόνη και ακραίες θερμοκρασίες, εάν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά για να αποφύγετε τυχαία ζημιά.
- Να εργάζεστε πάντα με την ανάφλεξη απενεργοποιημένη όταν κάνετε ρυθμίσεις ή αντικαταστάσεις.
- Αποφύγετε τη χρήση μολυσμένου καυσίμου – μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο διάφραγμα και τη βελόνα.
- Κρατήστε το καρμπυρατέρ μακριά από θερμότητα και φλόγες - κίνδυνος ανάφλεξης καυσίμου.
- Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο αέρα,
- Ελέγξτε τις μεμβράνες για ρωγμές και ακαμψία,
- Ξεπλύνετε το καρμπυρατέρ με white spirit εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα ανάφλεξης ή τροφοδοσίας.
- Προστατέψτε το προϊόν από ακραίες θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία, εύφλεκτα αέρια, διαλύτες.
- Κρατήστε τη συσκευασία αλουμινίου του προϊόντος μακριά από παιδιά (κίνδυνος ασφυξίας)
- Βεβαιωθείτε ότι τα υλικά συσκευασίας δεν μένουν χωρίς επίβλεψη. Τα παιδιά μπορεί να αρχίσουν να παίζουν μαζί τους, κάτι που είναι επικίνδυνο.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα το προϊόν όπως προβλέπεται

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- Περιλαμβάνονται δύο φλάντζες
- Απόσταση μπουλονιών: 30 mm
- Διάμετρος καρμπυρατέρ: 15 χιλιοστά
- Για κινητήρες με μέγιστη χωρητικότητα: 52cc

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ



Η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά που μπορούν να απορριφθούν στο τοπικό σας κέντρο ανακύκλωσης.

Τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας θα πρέπει να παραδίδονται στο σημείο διάθεσης αποβλήτων που έχουν ορίσει οι τοπικές αρχές. Πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες απόρριψης του χρησιμοποιημένου προϊόντος παρέχονται από το δημοτικό ή δημοτικό γραφείο. Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των σχετικών ευρωπαϊκών και εθνικών οδηγιών που ισχύουν γι' αυτό. Το προϊόν πληροί τις ευρωπαϊκές και εθνικές απαιτήσεις σχετικά με την ασφάλεια των συσκευών και των προϊόντων.

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στο κείμενο, το σχεδιασμό και τα τεχνικά δεδομένα του προϊόντος χωρίς προειδοποίηση.

Stimate Domnule sau Stimate Doamnă, vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru!

Înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni pentru a asigura utilizarea corectă a acestuia.

Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe ulterioare și să urmați recomandările sale, deoarece nerespectarea instrucțiunilor sale poate reprezenta un pericol pentru viață sau sănătate.

1. APLICAREA ȘI DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Carburatorul pentru o mașină de tuns iarba este un element cheie care asigură buna funcționare a dispozitivului dumneavoastră. Conceput pentru motoacoase cu o capacitate maximă a motorului de 52cc, acest carburator de înaltă calitate garantează o ardere optimă a amestecului combustibil-aer, ceea ce se traduce printr-o funcționare fiabilă și eficiență a echipamentului dumneavoastră. Perfect atât pentru profesioniști, cât și pentru pasionații de grădinărit care caută soluții dovedite și durabile. Carburatorul este fabricat din materiale durabile care îi asigură o durată lungă de viață și rezistență la utilizare intensivă. Carburatorul este conceput cu precizie pentru a se potrivi motoacoaselor de până la 52cc, asigurând o potrivire perfectă și o instalare fără probleme.

2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni.
- Folosiți o lavetă moale, uscată sau ușor umedă pentru a curăța produsul. Evitați utilizarea detergenților sau a substanțelor abrazive care pot deteriora suprafața.
- Depozitați dispozitivul într-un loc ferit de umiditate, praf și temperaturi extreme dacă nu îl utilizați pentru o perioadă lungă de timp.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor pentru a evita deteriorarea accidentală.
- Lucrați întotdeauna cu contactul oprit atunci când efectuați reglaje sau înlocuiri.
- Evitați utilizarea combustibilului contaminat – acesta poate deteriora diafragma și acul.
- Nu lăsați carburatorul departe de căldură și flăcări - pericol de aprindere a combustibilului.
- Curățați filtrul de aer în mod regulat,
- Verificați membranele pentru fisuri și rigiditate,
- Clătiți carburatorul cu spirit alb dacă întâmpinați probleme la aprindere sau la alimentare.
- Protejați produsul de temperaturi extreme, umiditate ridicată, gaze inflamabile, solvenți.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor ambalajul din folie al produsului (risc de sufocare)
- Asigurați-vă că materialele de ambalare nu sunt lăsate nesupravegheate. Copiii s-ar putea juca cu ele, ceea ce este periculos.
- Copiii nu trebuie să se joace cu produsul.
- Folosiți întotdeauna produsul conform destinației

3. DATE TEHNICE

- Două garnituri incluse
- Distanța dintre șuruburi: 30 mm
- Diametrul carburatorului: 15 mm
- Pentru motoare cu o capacitate maximă de: 52cc

SFATURI ȘI INFORMAȚII PRIVIND GESTIONAREA AMBALAJELELOR FOLOSITE



Ambalajul este fabricat din materiale ecologice care pot fi eliminate la centrul local de reciclare.

Materialele de ambalare folosite trebuie livrate la punctul de eliminare a deșeurilor desemnat de autoritățile locale. Informațiile privind posibilitățile de eliminare a produsului folosit sunt furnizate de către primărie sau primărie. Acest produs respectă cerințele directivelor europene și naționale relevante care i se aplică. Produsul îndeplinește cerințele europene și naționale privind siguranța dispozitivelor și produselor.

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul, designul și datele tehnice ale produsului fără notificare prealabilă.

Prezado(a) senhor(a), obrigado(a) por adquirir nosso produto!

Antes de usar o produto, leia as seguintes instruções para garantir o uso correto do produto.

Guarde este manual para referência futura e siga suas recomendações, pois o não cumprimento destas instruções pode representar uma ameaça à vida ou à saúde.

1. APLICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

O carburador de uma roçadeira é um elemento essencial para garantir o funcionamento adequado do seu aparelho. Projetado para roçadeiras com cilindrada máxima de 52 cc, este carburador de alta qualidade garante a combustão ideal da mistura ar-combustível, o que se traduz em operação confiável e eficiência do seu equipamento. Perfeito para profissionais e entusiastas de jardinagem que buscam soluções comprovadas e duráveis. O carburador é feito de materiais duráveis que garantem sua longa vida útil e resistência ao uso intensivo. O carburador foi projetado com precisão para se adaptar a roçadeiras de até 52 cc, garantindo um encaixe perfeito e uma instalação sem complicações.

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes de usar o produto, leia atentamente este manual de instruções.
- Use um pano macio, seco ou levemente úmido para limpar o produto. Evite usar detergentes ou abrasivos que possam danificar a superfície.
- Guarde o dispositivo em um local livre de umidade, poeira e temperaturas extremas se não for utilizá-lo por um longo período.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças para evitar danos acidentais.
- Sempre trabalhe com a ignição desligada ao fazer ajustes ou substituições.
- Evite usar combustível contaminado – ele pode danificar o diafragma e a agulha.
- Mantenha o carburador longe do calor e das chamas - risco de ignição do combustível.
- Limpe o filtro de ar regularmente,
- Verifique se há rachaduras e rigidez nas membranas,
- Lave o carburador com aguarrás se tiver problemas de ignição ou de energia.
- Proteja o produto de temperaturas extremas, alta umidade, gases inflamáveis e solventes.
- Mantenha a embalagem de alumínio do produto longe de crianças (risco de sufocamento)
- Certifique-se de que os materiais de embalagem não sejam deixados sem supervisão. As crianças podem começar a brincar com eles, o que é perigoso.
- Crianças não devem brincar com o produto.
- Use sempre o produto conforme as instruções

3. DADOS TÉCNICOS

- Duas juntas incluídas
- Espaçamento dos parafusos: 30 mm
- Diâmetro do carburador: 15 mm
- Para motores com cilindrada máxima de: 52cc

DICAS E INFORMAÇÕES SOBRE GESTÃO DE EMBALAGENS USADAS



A embalagem é feita de materiais ecológicos que podem ser descartados no centro de reciclagem local.

O material de embalagem usado deve ser entregue no ponto de descarte de resíduos designado pelas autoridades locais. Informações sobre as possibilidades de descarte do produto usado são fornecidas pela prefeitura ou secretaria municipal. Este produto está em conformidade com os requisitos das diretivas europeias e nacionais relevantes que lhe são aplicáveis. O produto atende aos requisitos europeus e nacionais de segurança de dispositivos e produtos.

Reservamo-nos o direito de fazer alterações no texto, design e dados técnicos do produto sem aviso prévio.

Уважаеми господине/госпожо, благодарим Ви, че закупихте нашия продукт!

Преди употреба на продукта, моля, прочетете следните инструкции, за да осигурите правилната му употреба.

Моля, запазете това ръководство за бъдещи справки и следвайте препоръките му, тъй като неспазването на инструкциите може да представлява заплаха за живота или здравето.

1. ПРИЛОЖЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО

Карбураторът за косачка за храсти е ключов елемент, осигуряващ правилната работа на вашето устройство. Проектиран за хросторези с максимален обем на двигателя 52 куб. см, този висококачествен карбуратор гарантира оптимално изгаряне на гориво-въздушната смес, което се изразява в надеждна работа и ефективност на вашето оборудване. Перфектен както за професионалисти, така и за любители градинари, които търсят доказани и издръжливи решения. Карбураторът е изработен от издръжливи материали, които осигуряват дълъг живот и устойчивост на интензивна употреба. Карбураторът е прецизно проектиран да пасва на хросторези до 52 куб. см, осигурявайки перфектно прилягане и безпроблемен монтаж.

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Преди да използвате продукта, моля, прочетете внимателно това ръководство за употреба.
- Използвайте мека, суха или леко влажна кърпа за почистване на продукта. Избягвайте употребата на почистващи препарати или абразиви, които могат да повредят повърхността.
- Съхранявайте устройството си на място, защитено от влага, прах и екстремни температури, ако не го използвате за продължителен период от време.
- Дръжте продукта далеч от деца, за да избегнете случайни повреди.
- Винаги работете с изключено запалване, когато правите настройки или подмяна.
- Избягвайте използването на замърсено гориво – това може да повреди диафрагмата и иглата.
- Дръжте карбуратора далеч от топлина и пламъци - риск от запалване на горивото.
- Почиствайте въздушния филтър редовно,
- Проверете мембраните за пукнатини и твърдост,
- Промийте карбуратора с бял спирт, ако имате проблеми със запалването или захранването.
- Пазете продукта от екстремни температури, висока влажност, запалими газове, разтворители.
- Пазете фолиото на продукта далеч от деца (риск от задушаване).
- Уверете се, че опаковъчните материали не са оставени без надзор. Децата могат да започнат да си играят с тях, което е опасно.
- Децата не трябва да играят с продукта.
- Винаги използвайте продукта по предназначение

3. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Включени са две уплътнения
- Разстояние между болтовете: 30 мм
- Диаметър на карбуратора: 15 мм
- За двигатели с максимален обем: 52cc

СЪВЕТИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИ ОПАКОВКИ



Опаковката е изработена от екологично чисти материали, които могат да бъдат изхвърлени в местния център за рециклиране. Използваните опаковъчни материали трябва да се предадат на пункта за изхвърляне на отпадъци, определен от местните власти. Информация за възможностите за изхвърляне на използвания продукт се предоставя от общинската или градската служба. Този продукт отговаря на изискванията на съответните европейски и национални директиви, които се отнасят за него. Продуктът отговаря на европейските и националните изисквания за безопасност на устройствата и продуктите.

Запазваме си правото да правим промени в текста, дизайна и техническите данни на продукта без предупреждение.

Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy termékünket választotta!

A termék használata előtt kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat a termék megfelelő használata érdekében.

Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából, és kövesse az abban foglalt ajánlásokat, mivel az utasítások be nem tartása életveszélyt vagy egészséget veszélyeztethet.

1. AZ ESZKÖZ ALKALMAZÁSA ÉS LEÍRÁSA

A bozótívágó karburátora kulcsfontosságú elem, amely biztosítja a készülék megfelelő működését. Ez a kiváló minőségű karburátor maximum 52 cm³-es motorteljesítményű bozótívágókhoz készült, és garantálja az üzemanyag-levegő keverék optimális égését, ami a berendezés megbízható működését és hatékonyságát biztosítja. Tökéletes mind a szakemberek, mind a kertészkedés szerelmeseinek, akik bevált és tartós megoldásokat keresnek. A karburátor tartós anyagokból készült, amelyek biztosítják a hosszú élettartamot és az intenzív használattal szembeni ellenállást. A karburátort pontosan úgy tervezték, hogy akár 52 cm³-es bozótívágókhoz is illeszkedjen, biztosítva a tökéletes illeszkedést és a problémamentes beszerelést.

2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.
- A termék tisztításához puha, száraz vagy enyhén nedves ruhát használjon. Kerülje a felületet károsító tisztítószer vagy súrolószer használátát.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, tárolja nedvességtől, portól és szélsőséges hőmérsékletektől mentes helyen.
- A véletlen sérülések elkerülése érdekében tartsa a terméket gyermekek elől elzárva.
- Mindig kikapcsolt gyújtás mellett dolgozzon beállítás vagy csere közben.
- Kerülje a szennyezett üzemanyag használatát – az károsíthatja a membránt és a tűt.
- Tartsa távol a karburátort hőtől és lángtól - az üzemanyag meggyulladásának veszélye fennáll.
- Rendszeresen tisztítsa a levegőszűrőt,
- Ellenőrizze a membránokat repedések és merevség szempontjából,
- Öblítse át a karburátort lakkbenzinnel, ha gyújtási vagy tápellátási problémákat tapasztal.
- Óvja a terméket a szélsőséges hőmérsékletektől, magas páratartalomtól, gyúlékony gázoktól, oldószerektől.
- A termék fóliacsomagolását tartsa távol gyermekektől (fulladásveszély)
- Ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyagok ne maradjanak felügyelet nélkül. A gyerekek elkezdhetnek velük játszani, ami veszélyes.
- Gyermekek nem játszhatnak a termékkel.
- Mindig rendeltetésszerűen használja a terméket

3. MŰSZAKI ADATOK

- Két tömítés mellékelve
- Csavarok távolsága: 30 mm
- Karburátor átmérője: 15 mm
- Maximális lökettérfogatú motorokhoz: 52 cm³

TIPPEK ÉS INFORMÁCIÓK A HASZNÁLT CSOMAGOLÁS KEZELÉSÉHEZ



A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi újrahasznosító központban lehet leadni.

A használt csomagolóanyagot a helyi önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre kell leadni. A használt termék ártalmatlanításának lehetőségeiről a községi vagy városi hivatal ad felvilágosítást. Ez a termék megfelel a vonatkozó európai és nemzeti irányelvek követelményeinek. A termék megfelel az eszközök és termékek biztonságára vonatkozó európai és nemzeti követelményeknek.

Fenntartjuk a jogot, hogy a termék szövegét, kialakítását és műszaki adatait előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk.

Kære hr. eller fru, tak fordi du har købt vores produkt!

Læs venligst følgende instruktioner, inden du bruger produktet, for at sikre korrekt brug af produktet.

Gem venligst denne manual til senere brug, og følg dens anbefalinger, da manglende overholdelse af instruktionerne kan udgøre en fare for liv eller helbred.

1. ANVENDELSE OG BESKRIVELSE AF ENHEDEN

Karburatoren til en buskrydder er et nøgleelement, der sikrer korrekt drift af din maskine. Denne karburator af høj kvalitet er designet til buskryddere med en maksimal motorkapacitet på 52cc og garanterer optimal forbrænding af brændstof-luftblandingen, hvilket resulterer i pålidelig drift og effektivitet af dit udstyr. Perfekt til både professionelle og haveentusiaster, der leder efter gennemprøvede og holdbare løsninger. Karburatoren er lavet af slidstærke materialer, der sikrer dens lange levetid og modstandsdygtighed over for intensiv brug. Karburatoren er præcist designet til at passe til buskryddere op til 52cc, hvilket sikrer perfekt pasform og problemfri installation.

2. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden produktet tages i brug.
- Brug en blød, tør eller let fugtig klud til at rengøre produktet. Undgå at bruge rengøringsmidler eller slibemidler, der kan beskadige overfladen.
- Opbevar din enhed et sted fri for fugt, støv og ekstreme temperaturer, hvis den ikke er i brug i længere tid.
- Opbevar produktet utilgængeligt for børn for at undgå utilsigtet skade.
- Arbejd altid med tændingen slukket, når du foretager justeringer eller udskiftninger.
- Undgå at bruge forurenede brændstof – det kan beskadige membranen og nålen.
- Hold karburatoren væk fra varme og åben ild - risiko for brændstoftændelse.
- Rengør luftfilteret regelmæssigt,
- Kontroller membraner for revner og stivhed,
- Skyl karburatoren med terpentin, hvis du oplever problemer med tænding eller strøm.
- Beskyt produktet mod ekstreme temperaturer, høj luftfugtighed, brandfarlige gasser og opløsningsmidler.
- Hold produktets folieemballage væk fra børn (kvælningsrisiko)
- Sørg for, at emballagematerialer ikke efterlades uovervågede. Børn kan begynde at lege med dem, hvilket er farligt.
- Børn må ikke lege med produktet.
- Brug altid produktet som tilsigtet

3. TEKNISKE DATA

- To pakninger medfølger
- Bolt afstand: 30 mm
- Karburatordiameter: 15 mm
- Til motorer med en maksimal slagvolumen på: 52cc

TIPS OG INFORMATION OM HÅNTERING AF BRUGT EMBALLAGE



Emballagen er lavet af miljøvenlige materialer, der kan bortskaffes på din lokale genbrugsstation.

Brugt emballagemateriale skal afleveres til den affaldsmottagelsesstation, der er udpeget af de lokale myndigheder. Information om mulighederne for bortskaffelse af det brugte produkt gives af kommunen eller bykontoret. Dette produkt overholder kravene i de relevante europæiske og nationale direktiver, der gælder for det. Produktet opfylder europæiske og nationale krav til sikkerhed for apparater og produkter.

Vi forbeholder os retten til at ændre tekst, design og tekniske data for produktet uden varsel.

Vážení pán/pani, ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu!

Pred použitím produktu si prečítajte nasledujúce pokyny, aby ste zabezpečili jeho správne používanie.

Uchovajte si tento návod pre budúce použitie a riaďte sa jeho odporúčaniami, pretože nedodržanie pokynov môže predstavovať ohrozenie života alebo zdravia.

1. POUŽITIE A POPIS ZARIADENIA

Karburátor pre krovinoze je kľúčovým prvkom zabezpečujúcim správnu prevádzku vášho zariadenia. Tento vysoko kvalitný karburátor, určený pre krovinoze s maximálnym objemom motora 52 cm³, zaručuje optimálne spaľovanie zmesi paliva a vzduchu, čo sa premieta do spoľahlivej prevádzky a účinnosti vášho zariadenia. Ideálne pre profesionálov aj záhradkárov, ktorí hľadajú overené a odolné riešenia. Karburátor je vyrobený z odolných materiálov, ktoré zaisťujú jeho dlhú životnosť a odolnosť voči intenzívnemu používaniu. Karburátor je presne navrhnutý tak, aby pasoval na krovinoze s objemom motora do 52 cm³, čo zaisťuje perfektné uloženie a bezproblémovú inštaláciu.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred použitím produktu si pozorne prečítajte tento návod na použitie.
- Na čistenie výrobku použite mäkkú, suchú alebo mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky alebo abrazívne prostriedky, ktoré by mohli poškodiť povrch.
- Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, skladujte ho na mieste bez vlhkosti, prachu a extrémnych teplôt.
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste predišli náhodnému poškodeniu.
- Pri nastavovaní alebo výmenách vždy pracujte s vypnutým zapaľovaním.
- Nepoužívajte kontaminované palivo – mohlo by dôjsť k poškodeniu membrány a ihly.
- Karburátor uchovávajte mimo dosahu tepla a plameňov – nebezpečenstvo vznietenia paliva.
- Pravidelne čistite vzduchový filter,
- Skontrolujte membrány, či nemajú praskliny a nie sú tuhé.
- Ak máte problémy so zapaľovaním alebo napájaním, prepláchnite karburátor lakovým benzínom.
- Chráňte výrobok pred extrémnymi teplotami, vysokou vlhkosťou, horľavými plynmi a rozpúšťadlami.
- Fóliový obal výrobku uchovávajte mimo dosahu detí (nebezpečenstvo udusenía).
- Dbajte na to, aby obalové materiály nezostali bez dozoru. Deti sa s nimi môžu začať hrať, čo je nebezpečné.
- Deti sa s výrobkom nesmú hrať.
- Výrobok vždy používajte podľa jeho určenia

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

- Súčasťou balenia sú dve tesnenia
- Rozstup skrutiek: 30 mm
- Priemer karburátora: 15 mm
- Pre motory s maximálnym objemom: 52 cm³

TIPY A INFORMÁCIE O NAKLÁDANÍ S POUŽITÝMI OBALOMI



Obal je vyrobený z ekologických materiálov, ktoré môžete zlikvidovať vo vašom miestnom recyklačnom stredisku.

Použitý obalový materiál by mal byť odovzdaný na mieste zberu odpadu určenom miestnymi úradmi. Informácie o možnostiach likvidácie použitého výrobku poskytuje obecný alebo mestský úrad. Tento výrobok spĺňa požiadavky príslušných európskych a národných smerníc, ktoré sa naň vzťahujú. Výrobok spĺňa európske a národné požiadavky na bezpečnosť zariadení a výrobkov.

Výhradzujeme si právo na zmeny textu, dizajnu a technických údajov produktu bez predchádzajúceho upozornenia.

Hyvä herra tai rouva, kiitos, että ostit tuotteemme!

Ennen tuotteen käyttöä lue seuraavat ohjeet varmistaaksesi tuotteen asianmukaisen käytön.

Säilytä tämä käyttöohje myöhempiä tarvetta varten ja noudata sen suosituksia, sillä ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaran hengelle tai terveydelle.

1. LAITTEEN KÄYTTÖ JA KUVAUS

Raivaussahan kaasutin on avainasemassa laitteen moitteettoman toiminnan varmistamisessa. Tämä korkealaatuinen kaasutin on suunniteltu enintään 52cc moottorin tilavuudella varustetuille raivaussahoille. Se takaa polttoaine-ilmaseoksen optimaalisen palamisen, mikä puolestaan varmistaa laitteiden luotettavan toiminnan ja tehokkuuden. Täydellinen sekä ammattilaisille että puutarhanhoitajille, jotka etsivät todistetusti toimivia ja kestäviä ratkaisuja. Kaasutin on valmistettu kestävästä materiaaleista, jotka takaavat sen pitkän käyttöiän ja kestävyuden intensiivisessä käytössä. Kaasutin on suunniteltu sopimaan tarkasti jopa 52cc:n ruohoraivureihin, mikä takaa täydellisen istuvuuden ja vaivattoman asennuksen.

2. TURVAOHJEET

- Ennen tuotteen käyttöä, lue tämä käyttöohje huolellisesti.
- Käytä tuotteen puhdistamiseen pehmeää, kuivaa tai hieman kosteaa liinaa. Vältä hankaavien tai hankaavien aineiden käyttöä, jotka voivat vahingoittaa pintaa.
- Säilytä laitetta paikassa, joka on suojassa kosteudelta, pölyltä ja äärimmäisiltä lämpötiloilta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta vahingossa tapahtuvien vaurioiden välttämiseksi.
- Työskentele aina sytytysvirta katkaistuna säätöjä tai osia vaihdettaessa.
- Vältä saastuneen polttoaineen käyttöä – se voi vahingoittaa kalvoa ja neulaa.
- Pidä kaasutin poissa lämmöstä ja liekeistä – polttoaineen syttymisvaara.
- Puhdista ilmansuodatin säännöllisesti,
- Tarkista kalvot halkeamien ja jäykkyyden varalta,
- Huuhtelee kaasutin lakkabensiinillä, jos ilmenee sytytys- tai virtaongelmia.
- Suojaa tuotetta äärimmäisiltä lämpötiloilta, korkealta kosteudelta, syttyviltä kaasuilta ja liuottimilta.
- Pidä tuotteen foliopakkaus poissa lasten ulottuvilta (tukehtumisvaara)
- Varmista, ettei pakkausmateriaaleja jätetä valvomatta. Lapset saattavat alkaa leikkiä niillä, mikä on vaarallista.
- Lapset eivät saa leikkiä tuotteella.
- Käytä tuotetta aina aiotulla tavalla

3. TEKNISET TIEDOT

- Mukana kaksi tiivistettä
- Pulttien väli: 30 mm
- Kaasuttimen halkaisija: 15 mm
- Moottoreille, joiden enimmäistilavuus on: 52cc

VINKKEJÄ JA TIETOJA KÄYTETYN PAKKAUKSEN KÄSITTELYSTÄ



Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voidaan hävittää paikallisessa kierrätyskeskuksessa.

Käytetty pakkausmateriaali tulee toimittaa paikallisten viranomaisten osoittamaan jätteenkäsittelypiisteeseen. Tietoa käytetyn tuotteen hävittämismahdollisuuksista antaa kunnan tai kaupungin toimisto. Tämä tuote täyttää sitä koskevien eurooppalaisten ja kansallisten direktiivien vaatimukset. Tuote täyttää eurooppalaiset ja kansalliset laite- ja tuoteturvallisuusvaatimukset.

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteen tekstiin, ulkoasuun ja teknisiin tietoihin ilman erillistä ilmoitusta.

Gerbiamasis pone arba gerbiamoji ponija, dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį!

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau pateiktas instrukcijas, kad užtikrintumėte tinkamą gaminio naudojimą.

Prašome išsaugoti šį vadovą ateičiai ir laikytis jo rekomendacijų, nes nesilaikymas nurodymų gali kelti grėsmę gyvybei ar sveikatai.

1. ĮRENGINIO TAIKYMAS IR APRAŠYMAS

Krūmapjovės karbiuratorius yra pagrindinis elementas, užtikrinantis tinkamą jūsų įrenginio veikimą. Šis aukštos kokybės karbiuratorius, skirtas krūmapjovėms, kurių maksimalus variklio darbinis tūris yra 52 cm³, garantuoja optimalų kuro ir oro mišinio degimą, o tai užtikrina patikimą įrangos veikimą ir efektyvumą. Puikiai tinka tiek profesionalams, tiek sodininkystės entuziastams, ieškantiems patikrintų ir patvarių sprendimų. Karbiuratorius pagamintas iš patvarių medžiagų, kurios užtikrina ilgą tarnavimo laiką ir atsparumą intensyviai naudojimui. Karbiuratorius yra tiksliai suprojektuotas taip, kad tiktų krūmapjovėms iki 52cc, užtikrinant puikų pritaikymą ir paprastą montavimą.

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.
- Gaminiai valyti naudokite minkštą, sausą arba šiek tiek drėgną šluostę. Venkite naudoti ploviklių ar abrazyvinių medžiagų, kurios gali pažeisti paviršių.
- Jei ilgesnį laiką nenaudosite įrenginio, laikykite jį vietoje, apsaugotoje nuo drėgmės, dulkių ir ekstremalių temperatūrų.
- Laikykite gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad išvengtumėte atsitiktinio sugadinimo.
- Reguluodami ar keisdami dalis, visada dirbkite išjungę degimą.
- Venkite naudoti užterštą kurą – jis gali pažeisti diafragmą ir adatą.
- Karbiuratorių laikykite atokiau nuo karščio ir liepsnos – kyla degalų užsidegimo pavojus.
- Reguliariai valykite oro filtrą,
- Patikrinkite membranas, ar nėra įtrūkimų ir standumo.
- Jei kyla problemų dėl uždegimo ar maitinimo, praplaukite karbiuratorių vaitspiritu.
- Saugokite gaminį nuo ekstremalių temperatūrų, didelės drėgmės, degių dujų, tirpiklių.
- Produkto folijos pakuotę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje (uždusimo pavojus).
- Įsitikinkite, kad pakavimo medžiagos nėra paliktos be priežiūros. Vaikai gali pradėti su jais žaisti, o tai pavojinga.
- Vaikams draudžiama žaisti su šiuo gaminiu.
- Visada naudokite gaminį pagal paskirtį

3. TECHNINIAI DUOMENYS

- Pridedamos dvi tarpinės
- Varžtų atstumas: 30 mm
- Karbiuratoriaus skersmuo: 15 mm
- Varikliams, kurių maksimali darbinė talpa: 52cc

PATARIMAI IR INFORMACIJA APIE PANAUDOTŲ PAKUOČIŲ TVARKYMĄ



Pakuotė pagaminta iš aplinkai nekenksmingų medžiagų, kurias galite utilizuoti vietiniame perdirbimo centre.

Panaudotas pakavimo medžiagas reikia pristatyti į vietos valdžios institucijų nurodytą atliekų surinkimo punktą. Informaciją apie panaudoto gaminio utilizavimo galimybes teikia savivaldybės arba miesto įstaiga. Šis gaminytis atitinka jam taikomų atitinkamų Europos ir nacionalinių direktyvų reikalavimus. Produktas atitinka Europos ir nacionalinius prietaisų ir gaminių saugos reikalavimus.

Pasiliegame teisę be įspėjimo keisti gaminio tekstą, dizainą ir techninius duomenis.

Godātais kungs vai kundze, paldies, ka iegādājāties mūsu produktu!

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, izlasiet tālāk sniegtos norādījumus, lai nodrošinātu pareizu produkta lietošanu.

Lūdzu, saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai uzziņai un ievērojiet tajā sniegtos ieteikumus, jo norādījumu neievērošana var apdraudēt dzīvību vai veselību.

1. IERĪCES LIETOJUMS UN APRAKSTS

Krūmgrieža karburators ir galvenais elements, kas nodrošina ierīces pareizu darbību. Šis augstas kvalitātes karburators, kas paredzēts krūmgriežiem ar maksimālo dzinēja tilpumu 52 cm³, garantē optimālu degvielas un gaisa maisījuma sadegšanu, kas nodrošina jūsu aprīkojuma uzticamu darbību un efektivitāti. Lieliski piemērots gan profesionāļiem, gan dārzkopības entuziastiem, kuri meklē pārbaudītus un izturīgus risinājumus. Karburators ir izgatavots no izturīgiem materiāliem, kas nodrošina tā ilgu kalpošanas laiku un izturību pret intensīvu lietošanu. Karburators ir precīzi izstrādāts, lai derētu krūmgriežiem līdz 52 cm³, nodrošinot perfektu piegūšanu un ērtu uzstādīšanu.

2. DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

- Pirms produkta lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.
- Izstrādājuma tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu vai nedaudz mitru drānu. Izvairieties no mazgāšanas līdzekļu vai abrazīvu līdzekļu lietošanas, kas var sabojāt virsmu.
- Ja ierīci ilgstoši nelietojat, glabājiet to vietā, kas ir pasargāta no mitruma, putekļiem un ekstremālām temperatūrām.
- Lai izvairītos no nejaušiem bojājumiem, glabājiet produktu bērniem nepieejamā vietā.
- Veicot regulēšanu vai nomaiņu, vienmēr strādājiet ar izslēgtu aizdedzi.
- Izvairieties no piesārņotas degvielas lietošanas — tā var sabojāt diafragmu un adatu.
- Turiet karburatoru tālāk no karstuma un liesmām — pastāv degvielas aizdegšanās risks.
- Regulāri tīriet gaisa filtru,
- Pārbaudiet membrānas, vai nav plaisu vai stingrības.
- Ja rodas problēmas ar aizdedzi vai strāvas padevi, izskalojiet karburatoru ar vaitspirtu.
- Sargājiet produktu no ekstremālām temperatūrām, augsta mitruma, viegli uzliesmojošām gāzēm, šķīdinātājiem.
- Sargājiet produkta folijas iepakojumu no bērniem (nosmakšanas risks).
- Pārliecinieties, ka iepakojuma materiāli netiek atstāti bez uzraudzības. Bērni var sākt ar tiem spēlēties, kas ir bīstami.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar šo produktu.
- Vienmēr lietojiet produktu paredzētajam mērķim

3. TEHNISKIE DATI

- Komplektā iekļautas divas blīves
- Skrūvju atstatums: 30 mm
- Karburatora diametrs: 15 mm
- Dzinējiem ar maksimālo tilpumu: 52cc

PADOMI UN INFORMĀCIJA PAR LIETOTĀ IEPAKOJUMA APSAIMNIEKOŠANU



Iepakojums ir izgatavots no videi draudzīgiem materiāliem, kurus var utilizēt vietējā pārstrādes centrā.

Izlietotais iepakojuma materiāls jānogādā vietējo pašvaldību norādītajā atkritumu savākšanas punktā. Informāciju par izlietotā produkta utilizācijas iespējām sniedz pašvaldības vai pilsētas birojs. Šis produkts atbilst attiecīgo Eiropas un valsts direktīvu prasībām, kas uz to attiecas. Produkts atbilst Eiropas un nacionālajām prasībām attiecībā uz ierīču un produktu drošību.

Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas produkta tekstā, dizainā un tehniskajos datos bez iepriekšēja brīdinājuma.

Lugupeetud härra või proua, täname teid meie toote ostmise eest!

Enne toote kasutamist lugege palun järgmisi juhiseid, et tagada toote nõuetekohane kasutamine.

Palun hoidke see juhend alles edaspidiseks kasutamiseks ja järgige selles toodud soovitusi, kuna juhiste eiramine võib ohustada elu või tervist.

1. SEADME KASUTUSALAD JA KIRJELDUS

Võsalõikuri karburaator on seadme nõuetekohase töö tagamise võtmelement. See kvaliteetne karburaator on loodud võsalõikuritele, mille mootori maksimaalne töömaht on 52 cm³, ning tagab kütuse ja õhu segu optimaalse põlemise, mis omakorda tagab seadme usaldusväärse töö ja tõhususe. Ideaalne nii professionaalidele kui ka aiandushuvilistele, kes otsivad tõestatud ja vastupidavaid lahendusi. Karburaator on valmistatud vastupidavatest materjalidest, mis tagavad selle pika eluea ja vastupidavuse intensiivsele kasutamisele. Karburaator on täpselt konstrueeritud sobima kuni 52 cm³ rohulõikuritele, tagades ideaalse sobivuse ja probleemivaba paigalduse.

2. OHUTUSJUHISED

- Enne toote kasutamist lugege palun hoolikalt läbi see kasutusjuhend.
- Toote puhastamiseks kasutage pehmet, kuiva või kergelt niisket lappi. Vältige abrasiivsete või puhastusvahendite kasutamist, mis võivad pinda kahjustada.
- Kui seadet pikemat aega ei kasutata, hoidke seda niiskuse, tolmu ja äärmuslike temperatuuride eest kaitstud kohas.
- Hoidke toodet lastele kättesaamatus kohas, et vältida juhuslikke kahjustusi.
- Reguleerimise või osade vahetamise ajal töötage alati väljalülitatud süütega.
- Vältige saastunud kütuse kasutamist – see võib kahjustada diafragmat ja nõela.
- Hoidke karburaatorit kuumusest ja leegist eemal – kütuse süttimise oht.
- Puhastage õhufiltrit regulaarselt,
- Kontrollige membraane pragude ja jäikuse suhtes,
- Kui teil tekib süüte- või elektriprobleeme, loputage karburaatorit lakibensiiniga.
- Kaitske toodet äärmuslike temperatuuride, kõrge õhuniiskuse, tuleohtlike gaaside ja lahustite eest.
- Hoidke toote fooliumpakend lastele kättesaamatus kohas (lämbumisoht)
- Veenduge, et pakkematerjale ei jäeta järelevalveta. Lapsed võivad nendega mängima hakata, mis on ohtlik.
- Lapsed ei tohi tootega mängida.
- Kasutage toodet alati ettenähtud otstarbel

3. TEHNILISED ANDMED

- Kaks tihendit kaasas
- Poltide vahe: 30 mm
- Karburaatori läbimõõt: 15 mm
- Mootoritele, mille maksimaalne töömaht on: 52cc

NÕUANDEID JA TEAVE KASUTATUD PAKENDI KÄITLEMISE KOHTA



Pakend on valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest, mille saab utiliseerida oma kohalikus taaskasutuskeskuses. Kasutatud pakkematerjal tuleb toimetada kohaliku omavalitsuse poolt määratud jäätmekäitluspunkti. Kasutatud toote utiliseerimisvõimaluste kohta annab teavet omavalitsuse või linna kantselei. See toode vastab sellele kohaldatavate asjakohaste Euroopa ja riiklike direktiivide nõuetele. Toode vastab Euroopa ja riiklikele seadmete ja toodete ohutusnõuetele.

Jätame endale õiguse teha toote tekstis, disainis ja tehnilistes andmetes ette teatamata muudatusi.

Spoštovani gospod/gospa, hvala vam za nakup našega izdelka!

Pred uporabo izdelka preberite naslednja navodila, da zagotovite pravilno uporabo izdelka.

Prosimo, shranite ta priročnik za poznejšo uporabo in upoštevajte njegova priporočila, saj lahko neupoštevanje navodil ogroža življenje ali zdravje.

1. UPORABA IN OPIS NAPRAVE

Uplinjač za koso grmičevja je ključni element, ki zagotavlja pravilno delovanje vaše naprave. Ta visokokakovosten uplinjač, zasnovan za motorne kose z največjo prostornino motorja 52 cm³, zagotavlja optimalno zgorevanje mešanice goriva in zraka, kar se odraža v zanesljivem delovanju in učinkovitosti vaše opreme. Idealno tako za profesionalce kot za ljubitelje vrtnarjenja, ki iščejo preizkušene in trepžne rešitve. Uplinjač je izdelan iz trepžnih materialov, ki zagotavljajo njegovo dolgo življenjsko dobo in odpornost na intenzivno uporabo. Uplinjač je natančno zasnovan tako, da ustreza kosilnicam do 52 cm³, kar zagotavlja popolno prilaganje in enostavno namestitvev.

2. VARNOSTNA NAVODILA

- Pred uporabo izdelka natančno preberite ta navodila za uporabo.
- Za čiščenje izdelka uporabite mehko, suho ali rahlo vlažno krpo. Izogibajte se uporabi detergentov ali abrazivnih sredstev, ki lahko poškodujejo površino.
- Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, jo shranite na mestu, kjer ni vlage, prahu in ekstremnih temperatur.
- Izdelek hranite izven dosega otrok, da preprečite nenamerno škodo.
- Pri nastavljanju ali menjavi vedno delajte pri izklopljenem kontaktu.
- Izogibajte se uporabi onesnaženega goriva – lahko poškoduje membrano in iglo.
- Uplinjač hranite stran od vročine in ognja – nevarnost vžiga goriva.
- Redno čistite zračni filter,
- Preverite membrane glede razpok in togosti,
- Če imate težave z vžigom ali napajanjem, uplinjač sperite z belim špiritom.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, visoko vlažnostjo, vnetljivimi plini in topili.
- Folijsko embalažo izdelka hranite izven dosega otrok (nevarnost zadušitve).
- Poskrbite, da embalažni materiali ne ostanejo brez nadzora. Otroci se lahko začnejo igrati z njimi, kar je nevarno.
- Otroci se ne smejo igrati z izdelkom.
- Izdelek vedno uporabljajte po predvidenem namenu

3. TEHNIČNI PODATKI

- Priloženi dve tesnili
- Razmik med vijaki: 30 mm
- Premer uplinjača: 15 mm
- Za motorje z največjo prostornino: 52 cm³

NASVETI IN INFORMACIJE O RAVNANJU Z RABLJENO EMBALAŽO



Embalaža je izdelana iz okolju prijaznih materialov, ki jih lahko oddate v lokalnem centru za recikliranje.

Rabljeno embalažo je treba dostaviti na zbirališče odpadkov, ki ga določijo lokalni organi. Informacije o možnostih odstranjevanja rabljenega izdelka dobite na občinskem ali mestnem uradu. Ta izdelek je skluden z zahtevami ustreznih evropskih in nacionalnih direktiv, ki veljajo zanj. Izdelek izpolnjuje evropske in nacionalne zahteve glede varnosti naprav in izdelkov.

Pridržujemo si pravico do sprememb besedila, dizajna in tehničnih podatkov izdelka brez predhodnega obvestila.

A dhuine uasail nó a bhean uasail, go raibh maith agat as ár dtáirge a cheannach!

Sula n-úsáideann tú an táirge, léigh na treoracha seo a leanas le cinntiú go n-úsáidtear an táirge i gceart.

Coinnigh an lámhleabhar seo le do thoil le haghaidh tagartha sa todhchaí agus lean na moltaí atá ann, mar d'fhéadfadh sé go mbeadh bagairt ar do shaol nó ar do shláinte mura leanann tú na treoracha.

1. FEIDHMIÚ AGUS CUR SÍOS AR AN bhFEISTE

Is gné ríthábhachtach é carburaóir an ghearrthóra scaibe a chinntiú oibriú ceart do ghléis. Deartha do ghearrthóirí scaibe a bhfuil uaschumhacht innill 52cc acu, ráthaíonn an carburaóir ardchaighdeán seo dóchán is fearr is féidir den mheascán breosla-aeir, rud a chiallaíonn oibriú iontaofa agus éifeachtúlacht do threalamh. Foirfe do ghairmithe agus do dhíograiseoirí garraíodóireachta araon atá ag lorg réitigh chruthaithe agus mharthanacha. Tá an carburaóir déanta as ábhair mharthanacha a chinntiú a shaolré fada agus a fhriotaíocht in aghaidh úsáide dian. Tá an carburaóir deartha go beacht chun freastal ar ghearrthóirí scaibe suas le 52cc, rud a chinntiú go n-oirfidh sé go foirfe agus go suiteáiltear é gan stró.

2. TREORACHA SÁBHÁILTEACHTA

- Sula n-úsáideann tú an táirge, léigh an lámhleabhar treoracha seo go cúramach le do thoil.
- Bain úsáid as éadach bog, tirim nó beagán tais chun an táirge a ghlanadh. Seachain úsáid glantaigh nó scríobach a d'fhéadfadh damáiste a dhéanamh don dromchla.
- Stóráil do ghléas in áit atá saor ó thaise, deannach agus teochtaí foircneacha mura bhfuil sé in úsáid ar feadh tréimhse fada ama.
- Coinnigh an táirge as rochtain leanaí chun damáiste de thaisme a sheachaint.
- Oibrigh i gcónaí leis an adhainte múchta agus tú ag déanamh coigeartuithe nó athsholáthair.
- Seachain breosla éillithe a úsáid – d'fhéadfadh sé damáiste a dhéanamh don scairt agus don tsnáthaid.
- Coinnigh an carburaóir ar shiúl ó theas agus lasracha - baol adhainte breosla.
- Glan an scagaire aeir go rialta,
- Seiceáil na scannáin le haghaidh scoilteanna agus dolúbthacht,
- Sruthlaigh an carburaóir le biotáille bhán má bhíonn fadhbanna adhainte nó cumhachta agat.
- Cosain an táirge ó theocht mhór, taise ard, gáis inadhainte, tuaslagóirí.
- Coinnigh pacáistiú scragall an táirge amach ó rochtain leanaí (riosca tachtaithe)
- Cinntigh nach bhfágtar ábhair phacáistithe gan aird. D'fhéadfadh páistí tosú ag imirt leo, rud atá contúirteach.
- Níor cheart do leanaí imirt leis an táirge.
- Bain úsáid as an táirge i gcónaí mar atá beartaithe

3. SONRAÍ TEICNIÚLA

- Dhá ghaiscéad san áireamh
- Spásáil boltaí: 30mm
- Trastomhas an charbairéadóira: 15mm
- Do innill a bhfuil uaschumhacht acu: 52cc

LEIDEANNA AGUS EOLAS MAIDIR LE BAINISTÍOCHT PACÁISTÍOCHTA ÚSÁIDTE



Tá an pacáistiú déanta as ábhair atá neamhdhíobhálach don chomhshaol agus is féidir iad a dhiúscairt ag d'ionad athchúrsála áitiúil. Ba chóir ábhar pacáistithe úsáidte a sheachadadh chuig an bpointe diúscairthe dramhaíola atá ainmnithe ag na húdaráis áitiúla. Cuireann an oifig bhargasach nó chathrach faisnéis ar fáil faoi na féidearthachtaí chun an táirge úsáidte a dhiúscairt. Comhlíonann an táirge seo ceanglais na dtreoracha Eorpacha agus náisiúnta ábhartha a bhaineann leis. Comhlíonann an táirge ceanglais Eorpacha agus náisiúnta maidir le sábháilteacht gléasanna agus táirgí.

Forchoimeáidimid an ceart athruithe a dhéanamh ar théacs, dearadh agus sonraí teicniúla an táirge gan fógra.

Għażiż Sinjur jew Sinjura, niringrazzjawk talli xtrajt il-prodott tagħna!

Qabel ma tuża l-prodott, jekk jogħġbok aqra l-istruzzjonijiet li ġejjin biex tiżgura li l-prodott jintuża kif suppost.

Jekk jogħġbok żomm dan il-manwal għal referenza futura u segwi r-rakkomandazzjonijiet tiegħu, għax in-nuqqas li ssegwi l-istruzzjonijiet tiegħu jista' jkun ta' theddida għall-ħajja jew għas-saħħa.

1. APPLIKAZZJONI U DESKRIZZJONI TAL-APPARAT

Il-karburatur għal brush cutter huwa element ewlieni li jiżgura t-tħaddim tajjeb tat-tagħmir tiegħek. Iddisinjat għal brushcutters b'kapaċità massima tal-magna ta' 52cc, dan il-karburatur ta' kwalità għolja jiggarantixxi kombustjoni ottimali tat-tahlita tal-fjuwil-arja, li tissarraf f'tħaddim affidabbli u effiċjenza tat-tagħmir tiegħek. Perfett kemm għall-professionisti kif ukoll għall-dilettanti tal-ġardinaġġ li qed ifittxu soluzzjonijiet ippruvati u dejjiema. Il-karburatur huwa magħmul minn materjali reżistenti li jiżguraw il-ħajja twila tiegħu u r-reżistenza għall-użu intensiv. Il-karburatur huwa ddisinjat preċiżament biex jaqbel ma' brushcutters sa 52cc, u jiżgura tajbin perfett u installazzjoni mingħajr battikata.

2. ISTRUZZJONIJIET TA' SIGURTÀ

- Qabel ma tuża l-prodott, jekk jogħġbok aqra dan il-manwal tal-istruzzjonijiet bir-reqqa.
- Uża drapp artab, niexef jew kemxejn niedja biex tnaddaf il-prodott. Evita li tuża deterġenti jew abrażivi li jistgħu jagħmlu ħsara lill-wiċċ.
- Ahżen it-tagħmir tiegħek f'post hieles mill-umdità, mit-trab u minn temperaturi estremi jekk ma jkunx qed jintuża għal perjodu estiz ta' żmien.
- Żomm il-prodott fejn ma jintlaħaqx mit-tfal biex tevita ħsara aċċidentali.
- Dejjem aħdem bil-magna mitfija meta tagħmel aġġustamenti jew sostituzzjonijiet.
- Evita li tuża fjuwil ikkontaminat – jista' jagħmel ħsara lid-dijaframma u lill-labra.
- Żomm il-karburatur 'il bogħod mis-sħana u l-fjammi - riskju li l-fjuwil jieħu n-nar.
- Naddaf il-filtru tal-arja regolarment,
- Iċċekkja l-membrani għal xquq u ebusija,
- Laħlaħ il-karburatur bl-ispirtu abjad jekk tesperjenza problemi ta' tqabbid jew ta' enerġija.
- Ipproteġi l-prodott minn temperaturi estremi, umdità għolja, gassijiet f'ammabbli, solventi.
- Żomm l-imballaġġ tal-fojl tal-prodott 'il bogħod mit-tfal (riskju ta' soffokazzjoni)
- Kun żgur li l-materjali tal-ippakkjar ma jithallewx waħedhom. It-tfal jistgħu jibdeu jilagħbu magħhom, u dan huwa perikoluż.
- It-tfal m'għandhomx jilagħbu bil-prodott.
- Dejjem uża l-prodott kif maħsub

3. DEJTA TEKNIKA

- Żewġ gaskits inkluzi
- Spazjar tal-boltijiet: 30mm
- Dijametru tal-karburatur: 15mm
- Għal magni b'kapaċità massima ta': 52cc

SUĖĠERIMENTI U INFORMAZZJONI DWAR IL-ĠESTJONI TAL-IMBALLAĠĠ UŻAT



L-imballaġġ huwa magħmul minn materjali li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent li jistgħu jintremew fiċ-ċentru tar-riċiklaġġ lokali tiegħek.

Il-materjal tal-ippakkjar użat għandu jitwassa fil-punt tar-rimi tal-iskart magħżul mill-awtoritajiet lokali. Informazzjoni dwar il-possibiltajiet ta' kif wiehed jista' jarmi l-prodott użat hija pprovduta mill-uffiċċju municijali jew tal-belt. Dan il-prodott jikkonforma mar-rekwiżiti tad-direttivi Ewropej u nazzjonali rilevanti li japplikaw għalih. Il-prodott jissodisfa r-rekwiżiti Ewropej u nazzjonali

dwar is-sikurezza tal-apparati u l-prodotti.

Nirriżervaw id-dritt li nagħmlu bidliet fit-test, fid-disinn u fid-dejta teknika tal-prodott mingħajr avviż.

Poštovani gospodine/gospodo, hvala Vam što ste kupili naš proizvod!

Prije upotrebe proizvoda, molimo pročitajte sljedeće upute kako biste osigurali pravilnu upotrebu proizvoda.

Molimo sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu i slijedite njegove preporuke, jer nepoštivanje uputa može predstavljati opasnost za život ili zdravlje.

1. PRIMJENA I OPIS UREĐAJA

Karburator za trimer ključni je element koji osigurava pravilan rad vašeg uređaja. Dizajniran za trimere s maksimalnim kapacitetom motora od 52 ccm, ovaj visokokvalitetni rasplinjač jamči optimalno izgaranje smjese goriva i zraka, što se prevodi u pouzdan rad i učinkovitost vaše opreme. Savršeno za profesionalce i vrtlare entuzijaste koji traže provjerena i izdržljiva rješenja. Karburator je izrađen od izdržljivih materijala koji osiguravaju njegov dugi vijek trajanja i otpornost na intenzivnu upotrebu. Karburator je precizno dizajniran za motorne kose do 52 ccm, osiguravajući savršeno pristajanje i jednostavnu ugradnju.

2. SIGURNOSNE UPUTE

- Prije upotrebe proizvoda, molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik s uputama.
- Za čišćenje proizvoda koristite meku, suhu ili blago vlažnu krpu. Izbjegavajte korištenje deterdženata ili abrazivnih sredstava koja mogu oštetiti površinu.
- Uređaj pohranite na mjesto zaštićeno od vlage, prašine i ekstremnih temperatura ako ga nećete koristiti dulje vrijeme.
- Proizvod držite izvan dohvata djece kako biste izbjegli slučajna oštećenja.
- Uvijek radite s isključenim paljenjem prilikom podešavanja ili zamjena.
- Izbjegavajte korištenje kontaminiranog goriva – ono može oštetiti dijafragmu i iglu.
- Držite rasplinjač dalje od topline i plamena - opasnost od paljenja goriva.
- Redovito čistite zračni filter,
- Provjerite membrane na pukotine i krutost,
- Isperite rasplinjač white spiritom ako imate problema s paljenjem ili napajanjem.
- Zaštitite proizvod od ekstremnih temperatura, visoke vlažnosti, zapaljivih plinova, otapala.
- Folijsku ambalažu proizvoda držite izvan dohvata djece (opasnost od gušenja)
- Pazite da materijali za pakiranje ne ostanu bez nadzora. Djeca se mogu početi igrati s njima, što je opasno.
- Djeca se ne smiju igrati s proizvodom.
- Uvijek koristite proizvod prema namjeni

3. TEHNIČKI PODACI

- Uključene dvije brtve
- Razmak vijaka: 30 mm
- Promjer rasplinjača: 15 mm
- Za motore s maksimalnim kapacitetom: 52cc

SAVJETI I INFORMACIJE O UPRAVLJANJU RABLJENOM AMBALAŽOM



Ambalaža je izrađena od ekološki prihvatljivih materijala koji se mogu odložiti u vašem lokalnom centru za recikliranje. Rabljeni materijal za pakiranje treba dostaviti na odlagalište otpada koje su odredile lokalne vlasti. Informacije o mogućnostima zbrinjavanja korištenog proizvoda daje općinski ili gradski ured. Ovaj proizvod udovoljava zahtjevima relevantnih europskih i nacionalnih direktiva koje se na njega primjenjuju. Proizvod ispunjava europske i nacionalne zahtjeve o sigurnosti uređaja i proizvoda.

Pridržavamo pravo izmjene teksta, dizajna i tehničkih podataka proizvoda bez prethodne najave.

Уважаемый господин или госпожа, спасибо за покупку нашего продукта!

Перед использованием продукта, пожалуйста, прочтите следующие инструкции, чтобы обеспечить правильное использование продукта.

Пожалуйста, сохраните данное руководство для дальнейшего использования и следуйте содержащимся в нем рекомендациям, поскольку несоблюдение его инструкций может представлять угрозу жизни или здоровью.

1. ПРИМЕНЕНИЕ И ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Карбюратор для кустореза — это ключевой элемент, обеспечивающий правильную работу вашего устройства. Этот высококачественный карбюратор, разработанный для кусторезов с максимальным объемом двигателя 52 куб. см, гарантирует оптимальное сгорание топливоздушную смеси, что обеспечивает надежную работу и эффективность вашего оборудования. Идеально подходит как для профессионалов, так и для любителей садоводства, которые ищут проверенные и долговечные решения. Карбюратор изготовлен из прочных материалов, что обеспечивает его долгий срок службы и устойчивость к интенсивной эксплуатации. Карбюратор специально разработан для установки на кусторезы объемом до 52 куб. см, обеспечивая идеальную посадку и простую установку.

2. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием изделия внимательно прочтите данную инструкцию.
- Для чистки изделия используйте мягкую, сухую или слегка влажную ткань. Избегайте использования моющих средств или абразивных материалов, которые могут повредить поверхность.
- Если устройство не используется в течение длительного периода времени, храните его в месте, защищенном от влаги, пыли и экстремальных температур.
- Храните изделие в недоступном для детей месте во избежание случайного повреждения.
- Всегда работайте при выключенном зажигании при выполнении регулировок или замен.
- Избегайте использования загрязненного топлива — это может повредить диафрагму и иглу.
- Держите карбюратор вдали от источников тепла и пламени — существует опасность возгорания топлива.
- Регулярно очищайте воздушный фильтр,
- Проверьте мембраны на наличие трещин и жесткости,
- Промойте карбюратор уайт-спиритом, если у вас возникли проблемы с зажиганием или питанием.
- Защищайте изделие от экстремальных температур, высокой влажности, горючих газов, растворителей.
- Храните фольгированную упаковку продукта в недоступном для детей месте (опасность удушья).
- Следите за тем, чтобы упаковочные материалы не оставались без присмотра. Дети могут начать играть с ними, что опасно.
- Детям не следует играть с изделием.
- Всегда используйте продукт по назначению.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- В комплект входят две прокладки.
- Расстояние между болтами: 30 мм
- Диаметр карбюратора: 15 мм
- Для двигателей с максимальным объемом: 52 куб.см.

СОВЕТЫ И ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ



Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно утилизировать в местном пункте приема вторичной переработки.

Использованный упаковочный материал следует сдавать в пункт утилизации отходов, указанный местными органами власти. Информацию о возможностях утилизации использованного продукта можно получить в органах местного самоуправления или города. Данный продукт соответствует требованиям соответствующих европейских и национальных директив, которые к нему применяются. Изделие соответствует европейским и национальным требованиям безопасности приборов и изделий.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в текст, дизайн и технические данные продукта без предварительного уведомления.